

Gebruikershandleiding AntiVirusBox 2

Introductie:

Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij AirSafe.

De AntiVirusBox van AirSafe draagt bij aan een gezonde, schone lucht in het vertrek waarin de AntiVirusBox geplaatst is. De AntiVirusBox zuigt door een stoffilter lucht in een ruimte op, waarna deze gefilterde lucht d.m.v. een krachtige UV-C lamp wordt gereinigd (virussen, bacteriën en schimmels). Vervolgens wordt de gedesinfecteerde lucht rustig terug de ruimte in geblazen. Zo ontstaat er een continu luchtreinigings-proces.

Belangrijk:

- Lees deze informatie zorgvuldig door voordat u het apparaat gaat gebruiken.
- Zorg ervoor dat de luchtinlaat- en luchtuitlaatopeningen van de AntiVirusBox **altijd** vrij zijn.
- Gebruik het apparaat niet indien de stekker, het netsnoer of het apparaat zelf beschadigd is.
- Houd het apparaat buiten bereik van kinderen jonger dan 12 jaar.
- Sluit het apparaat uitsluitend aan op een geaard stopcontact en controleer of de stekker goed in het stopcontact zit.
- Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden dan zoals beschreven in de handleiding.
- Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor normaal gebruik binnenshuis.
- Gebruik uitsluitend originele AirSafe onderdelen.

Ontvangst van uw AirSafe AntiVirusbox:

De AirSafe AntiVirusbox wordt geleverd in een doos. Controleer na ontvangst eerst of de doos geen noemenswaardige schade vertoont. Als dit het geval is opent u de doos. Hierin treft u aan:

- de AntiVirusBox,
- de garantievoorwaarden
- deze gebruikershandleiding

Montage:

Monteer uw AirSafe AntiVirusBox 2 op de door u gewenste plek in het systeemplafond. Verwijder een plafondplaat (60X60cm) uit het systeemplafond op de gewenste plaats en verwijder een extra plaat direct naast de gewenste montageplek. Hierdoor creëert u ruimte om de Virusbox netjes te plaatsen en aan te sluiten. Controleer eerst of er boven het plafond een stroompunt (stopcontact) in de buurt aanwezig is.

Steek de AntiVirusBox 2 schuin door het gat in het plafond en leg de AntiVirusBox van boven af voorzichtig op de plafondprofielen. Als de AntiVirusBox netjes op zijn plaats in het plafond hangt adviseren wij om de AntiVirusBox voor de zekerheid ook met een ketting of draadeind te borgen aan het werkelijke plafond. (bevestigingsmateriaal niet standaard meegeleverd)

Ingebruikname:

De AntiVirusbox 2 hangt nu in het systeemplafond en is klaar om in gebruik genomen te worden. De volgende stappen dienen te worden doorlopen:

1. Stop de stekker in het stopcontact
2. Controleer of het rode controlelampje kort brandt en daarna het blauwe lampje op de zijkant van de AntiVirusbox 2 gaat branden. Zet vervolgens het blauwe lampje uit door de knop linksboven op de afstandsbediening in te drukken. Het rode lampje gaat nu branden (de UVC lamp is uit)
3. Als het rode lampje brandt kan de App om de AntiVirusBox te bedienen geïnstalleerd worden op uw smart Phone:
 - Download de **eWeLink** app in de App Store (Apple) of in de Play Store (Android). U kunt ook de App downloaden door de code te scannen op pag. 4 van de meegeleverde Sonoff Quick Installation Guide V1.0
 - Druk het kleine zwarte knopje aan de zijkant van de AntiVirusbox gedurende 10 sec. in. Tijdens het signaalgeluid kunt u uw smart Phone connecten met de AntiVirusBox. Uw smart Phone dient verbonden te zijn met hetzelfde WiFi netwerk
 - De AntiVirusbox gaat nu verbinding maken met de App (via de WiFi), VirusBox en App worden gekoppeld. Dit kan een paar minuten duren.
 - Vul nu de naam AntiVirusBox (+ evt. locatie) op de App in (name of the device)
 - Druk vervolgens op "Complete"
 - Uw smart Phone beeldscherm toont nu " added successfully"
 - Uw smart Phone heeft nu contact met de AntiVirusBox en u kunt nu de AntiVirusbox bedienen met de App.

De App op uw smart Phone toont de volgende bedieningsfuncties:

- Ventilator aan/uit
- Schema functie
- Timer functie
- Licht UV-C lamp aan/uit
- Laag – lage ventilator snelheid
- Gemiddeld – gemiddelde ventilator snelheid
- Hoog – hoge ventilator snelheid
- Ventilator aan dan brandt het ventilatorsymbool blauw
- UVC lamp aan dan brandt het lampsymbool geel/bruin

Let Op! De ventilator van de AntiVirusBox zal altijd in een hoger toerental opstarten om vervolgens na enkele seconden te gaan draaien op de ingestelde snelheid (stand).

Controlelampjes op de VirusBox:

- Rode controlelampje brand → AntiVirusBox is uitgeschakeld
- Blauwe controlelampje brand → UVC lamp staat aan
- Beide controle lampjesbranden → de UVC lamp is defect / werkt niet
(bestel een nieuwe UVC lamp op www.air-safe.nl)

Onderhoud (Stoffilter vervangen/reinigen):

Uw AntiVirusbox heeft weinig onderhoud nodig. Voordat u met de onderhoudswerkzaamheden begint, altijd eerst de stekker uit het stopcontact halen.

Uw AntiVirusbox is uitgerust met een stoffilter. Deze zit aan de onderkant van de AntiVirusBox . Dit filter haalt stofdeeltjes uit de lucht en voorkomt dat de UVC lamp en de binnenkant van de AntiVirusbox vervuilen.

Het Stoffilter zit aan de binnenkant van de buitenplaat (steekt uit plafond). Het stoffilter is te bereiken door de buitenplaat van de AntiVirusBox te verwijderen.

Draai de kunststof schroeven met de hand los. De buitenplaat komt nu los van de AntiVirusBox. Pas op! Wees voorzichtig met de bedrading van de controlelampjes en het connect knopje, deze zitten ook aan de buitenplaat vast (laagspanning, 5V). U kunt nu de filterhouder losdraaien door de centrale kuststof schroef los te draaien. U kunt nu het filter eruit halen. Het filter dient bij dagelijks gebruik eens per maand schoongemaakt te worden. Dit speciale filter kunt u schoonzuigen met de stofzuiger en het kan onder de kraan afgespoeld worden. Het filter dient volledig droog te worden teruggeplaatst. Wees voorzichtig met de bedrading tijdens het terugplaatsen van de buitenplaat.

Het filter raakt ondanks reinigen toch langzaam verzadigd met stofdeeltjes. Bestel na een paar keer reinigen een nieuw filter op www.air-safe.nl .

UV-C lamp vervangen:

Na 8000 branduren of na 1000 starts (aan/uit zetten) dient de UV-C lamp vervangen te worden.

Gebruikt u de AntiVirusBox af en toe dan dient u elke 2 jaar de UV-C lamp te vervangen. Dit garandeert een blijvend optimale werking van uw AntiVirusBox.

- Haal de stekker uit het stopcontact.
- Haal een systeemplafondtegels uit het plafond, naast de AntiVirusBox 2.
- De UV-C lamphouder zit in het gedeelte boven het plafond geschoven, op de houder staat aan de buitenkant LAMP aangegeven.
- Trek de lamphouder voorzichtig naar buiten. Zorg ervoor dat de draad niet klem komt te zitten.
- Haal de UV-C lamp uit de houder door de lamp uit de lampvoet te schuiven
- Haal de losse lamp door de lampklem naar boven. De lamp is nu gededemonteerd .
- Plaats een nieuwe lamp in de lampklem en schuif de lamp rustig in de lampvoet tot deze vastklikt.
- Schuif de lamphouder voorzichtig terug de AntiVirusBox in. Controleer of de draad nergens klem zit.
- Plaats de stekker terug in het stopcontact en de AntiVirusBox is weer gereed voor gebruik.

Let op!

Ofschoon de AntiVirusbox is uitgerust met een lamphouderschakelaar dient u voor werkzaamheden aan de AntiVirusBox (filter reinigen, lamp vervangen) **altijd** eerst de stekker uit het stopcontact te halen. Als het stoffilter met filterbehuizing en/of de UV-C weer op de juiste manier zijn teruggeplaatst is de AntiVirusBox weer gesloten , pas dan mag de stekker weer in het stopcontact

Problemen oplossen:

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
AntiVirusbox lampjes branden niet	Fout in electronicabox	Neem contact op met AirSafe
App werkt niet	AntiVirusbox niet gekoppeld aan smart Phone	Kijk voor meer info naar meegeleverde handleiding van Sonoff
Afstandsbediening werkt niet	Foliestrip tussen batterij en contact	Verwijder foliestrip in afst.bediening Voor koppelen met de AntiVirusbox zie handleiding Sonoff
Blauwe en rode lampje branden	UV-C lamp storing / defect	Vervang de UV-C lamp
De AntiVirusBox maakt meer geluid	Stoffilter verzadigd	Reinig of vervang het stoffilter
AntiVirusbox blaast geen lucht uit	Ventilator draait niet door een elektronische storing	Fout in electronicabox, neem contact op met AirSafe

Reinigen buitenkant van de AntiVirusBox:

De **aluminium AntiVirusBox** kunt u het beste afnemen met een droge doek. Eventueel kunt u gebruik maken van een RVS reinigingsproduct .

De in **kleur geleverde AntiVirusBox** kunt u het beste afnemen met een droge doek . Eventueel kunt u gebruikmaken van afwasmiddel of allesreiniger.

Storingen / vragen?

Neem direct contact op met AirSafe.

tel: 0180-463406

of stel uw vraag per email: info@air-safe.nl

AntiVirusBox is een product van AirSafe BV.
AirSafe BV, Scheepsmakerstraat 11, 2984 BE Ridderkerk.
0180-463406 / www.air-safe.nl